

# A BRISTOL SZÉKLETSKÁLA

A Bristol<sup>1</sup> szerinti széklettípusok és hogyan lehet használni a Moxalole kezelés során

MOXALOLE-ADAGJA		
<p><b>1. Típus</b> Kisméretű bogyók (nehéz üríteni) Székrekedésre utaló széklet</p> 	 <p><b>NÖVELJE</b></p>	
<p><b>2. Típus</b> Alakja hurkaszerű, felszíne göngyös. Székrekedésre utaló széklet</p> 	 <p><b>NÖVELJE</b></p>	
<p><b>3. Típus</b> Formált alakja hurkaszerű, felszíne strukturált. Normál széklet.</p> 	 <p><b>NE VÁLTOZ- TASSON</b></p>	
<p><b>4. Típus</b> Formált alakja virsliszerű, képlé- keny, felszíne sima. Normál széklet.</p> 	 <p><b>NE VÁLTOZ- TASSON</b></p>	
<p><b>5. Típus</b> Lágy, amorf, darabos széle jól körühatárolt (könnyű üríteni). Hasmenéses széklet.</p> 	 <p><b>CSÖKKENTSE</b></p>	
<p><b>6. Típus</b> Részben híg, részben darabos, pépszerű széklet. Hasmenéses széklet.</p> 	 <p><b>CSÖKKENTSE</b></p>	
<p><b>7. Típus</b> Vizes, nincs szilárd része, telje- sen folyékony. Kifejezetten hasmenéses széklet</p> 	 <p><b>CSÖKKENTSE</b></p>	



## **SZÉKREKEDÉSE VAN? TESZTELJE MAGÁT ITT!**

Előfordul, hogy valakinek csak heti két-háromszor van széklete és mégis jól érzi magát. De sokan megkönnyebbülésre vágnak.